ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Parotide n.° 186.

Observation qui prouve quon peut employer La toile d'araignée pour arreter L'hemorragie et quelle est meme préferable a lágarie

Un homme agé de quarante ans avoit une parotide schirreuse* qui menacoit de degenerer en cancer; d'apres lavis unanime de plusieurs consultans, j'entrepris Lóperation quoiquavec beaucoup de repugnance par la crainte que j'avois de ne pas me rendre aisement le maître du sang:

je fis une incision cruciale et je dissequai la peau pour la conserver en entier, j'enlevai la tumeur avec beaucoup de facilité dans le bas et au dessous de langle de la Machoire, mais parvenu a la partie superieure de la glande il ne ma pas été possible de continuer la dissection. le Malade perdoit beaucoup de sang ce qui me determina de couper dans la Glande et d'en Laisser une petite portion qui se prolongeoit dessous l'oreille; lartere qui nourrissoit et traversoit la tumeur etoit considerablement grossie, la ligature me parut difficile; j'eus recours a.

* du Volume d'un oeuf de poule

ARC 53 u 99

L'ganie soutenu d'un bon appareil, l'état de
foiblesse dans le quel se trouva le Malade empecha
que le sang ne reparut qu'apres une heure et
demie de pansement; je levai l'appareil, j'en
appliqué un second plus garni d'aganie mieux
appuyé que le premier et maintenu avec la main.
Malgrés toutes ces precautions L'hemorragie reparut
et Me donna beaucoup d'inquiétude, l'éguille
pouvoit me tirer d'embaras, mais comme le Malade
auroit perdû trop de sang, avant que j'eusse
placé la ligature, je fis chercher des toiles d'arai
gnée, ayant deja fait l'epreuve de cet astringent
dans des cas moins graves; on en trouva une
bonne quantité; j'avois recommandé de les prendre
dans les endroits ou on blutte la farine. apres
les avoir choisies et nettoyées, je m'en servis
pour remplir et tamponner toute la playe
comme j'aurois fait avec de la Charpie.
le remede s'arrangea et se colla avec
tant d'exactitude, que l'hemorragie cessa dans
L'instant et ne reparut plus.
La Suppuration fut plus Longtemps a s'etablir

que dans les pansemens avec l'agarie, la
playe n'a suppuré et n'a été totalement
debarassée de l'appareil que le sixieme jour
elle etoit tres belle et elle a été cicatrisée
en cinq semaines

j'ai employé ce remede avec le meme
succés il y a quatre mois; j'ai coupé une
tres grosse loupe sur l'omoplate, il survint
une forte hemorragie vingt quatre heures
apres l'operation, j'avois employé l'agarie
je recourus a la toile d'araignée qui me reussit
comme dans les cas precedents.

Museux Lieutenant de Monsieur Le Premier
chirurgien du Roy et chirurgien en chef de
l'hotel dieu de Reims

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE